四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷四十六

詳校官太醫院吏目臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣徐步雲

謄録監生臣陳國遴

普濟方卷四十六　　明 周王朱橚 撰

頭門

首風論

内經謂新沐中風則為首風首風之狀頭面多汗惡風當先風一日則病甚甚則頭不可以出内至其風日則病少愈夫諸陽之脈皆會於頭平居安靜則邪無自而入新沐之人皮腠既疎膚髪濡漬不慎于風風邪得以

乘之故客于首而為首風其證頭而多汗惡風頭痛不可以出内者以邪氣之客也當先風一日則病甚至其風日則少愈者陽之氣以天地之疾風召之風行陽化頭者諸陽之會與之相應也是太陽者頭之經也六經傷寒惟太陽受病最多葢頭居其上當風寒之衝一有間隙則若項若腦若耳若鼻風邪乘氣皆得而入之矣况復櫛沐取凉飽食仰卧之不謹乎頭風為病不必須有偏正頭疼之證但自頸項以上耳目口鼻眉稜之間

或有一處不若吾之體焉皆其漸也有頭疼有頭暈有頭皮頑厚不自覺知有口舌不仁莫知滋味或耳聾或頭汗或目痛或眉稜上下掣痛或鼻中聞香極香聞臭極臭或只呵欠而作暈眩之狀凡此皆頭風證也治法大要有熱證者消風散用防風荆芥煎湯下無熱證者追風散用薄荷清下又有素患頭風之人或因傷風寒暑濕之證調理之已獲輕安未幾頭風發則不必拘泥前藥無附子又不可也若夫太陽項強一證無汗惡風

則為表實合用葛根湯汗出惡風則為表虛合用桂枝葛根湯是又感風邪在頭風界限之内者也婦人月候適行輙梳篦多成頭風痒滿頭如水泡之狀○大凡人病雷頭癩乾俗呼之謬名也頭痛昏眩皆因浴髮而得之即為首風此因邪風在於胸中熱甚化而為痰之所致也可以茶調散吐之吐訖次用藏用丸下之後可服烏荊丸若是雷頭者上部多有赤腫結核或面血無汗經云火鬱發之開之劫之可用鈚鍼出血則愈靈樞經

云奪血者無血血汗俱蕩豈不妙哉衰老者可用凉膈

觧毒消風散熱為治年壯者可以蕩滌積熱大黄牽牛

氣血宣通使無壅滯而愈○凡頭風眩暈手足麻痺胃

脘發痛心腹满悶按如水聲可用獨聖散吐之吐訖可

用清上辛凉之藥仲景曰此寒疾結在胸中而致然也

○夫頭風者是陽明邪熱太甚資實少陽相火而為之

也多在少陽或在陽明或在太陽視其腫勢在何部分

隨經取之濕熱為腫木盛為痛此邪見于頭多在前後

先出治之大不宜藥速速則過其病所謂上熱未除中寒復生必傷人命此病是自外而之内者是血病況頭部分受邪見於無形迹之部當先緩而後急先緩者謂邪氣在上着無形之部分無不至若用重劑速下過其病難已雖無緩藥若急服之或食前或頓後服此宜先緩急則藥不能除病當徐徐除浸漬無形之邪也或藥性味形體據象皆要不離緩體是也且後急者謂緩劑已瀉邪氣入於中是到陰部染於有形質之所若不速則

損陰也此終始却為容邪當急取之是治容以急也且治主當緩者謂陽邪在上陰邪在下若急治之不能解紛而益亂也治容以急者謂陰分受邪陰分受陽邪此容氣急除去之也假令少陽陽明為病少陽為邪出於耳前後也陽明為邪者首大腫也先以黄芩黄連甘草湯通炒過剉煎少少不住服或劑畢再用煨黍粘子新瓦上炒香同大黄煎或去滓内芒硝俱各等分亦時時呷之無令飲食在前得微利及邪氣已只前藥若不能

已再同煎次第服之取大便利邪氣則止如陽明渴者加瓜蔞根陽明行經升麻芍藥葛根甘草太陽行經羌活防風之類

方

仙方如聖餅子出海上方

草烏 天麻 何首烏 天花粉 芎藭 半夏 細辛 薄荷 荆芥 香白芷 防風 羌活 蒼朮 松香 甘松 藿香 晚蠶沙 赤小豆 菊花 赤芍藥 甘菊花 蔓荆子各等分

右為細末炒麪為餅赤土為衣每服一餅細嚼茶清送下

巴戟散 出千金方 治頭中五十種病 方見本門頭風類

牛黃丸 出聖濟總錄 治首風頭項急疼腦重四肢拘急行步有妨

牛黃 別研 膩粉 各半兩 天麻 酒炙 桂 去粗皮 白附子 炮 乾蝎 炒去土 天南星 炮 石菖蒲 附子 炮裂去皮臍 麻黃 去根節湯煑掠去沫 羌活 去蘆 芎藭 當歸 切焙 乾薑 炮 獨活 去蘆 防風

去叉各一兩 麝香一分 烏蛇酒浸濕紙裹煨取肉三兩

右先將牛黄麝香同研後漸入諸末藥并膩粉一半煉蜜和丸如梧桐子大於膩粉内衮為衣每服五丸空心溫酒下

追風散出直指方 治偏正頭風疼痛面上遊風狀若蟲行

川烏炮去皮尖 輭石膏煅 白殭蠶 川芎 防風 荊芥 甘草炙各一兩 南星炮 白附子炮 羌活 天麻 全蝎 地龍去土 白芷各半兩 草烏炮去皮尖 沒藥 乳香

雄黃并研各一分

右為末每服半錢入好茶少許沸湯調食後臨睡服

搐鼻藥治八般頭風疼痛鼻塞聲重

赤芍藥　川芎　草烏　黄芩　乳香　没藥半錢

黄連一錢　元胡索　當歸　藜蘆各半錢　荆芥一錢　藁本半錢　石膏　細辛　薄荷　甘草炙各一錢

右為細末口噙水用藥一匙嗃鼻中

救生丸出聖濟總録　治體虚陽經為風所乘上走頭面多

汗惡風頭痛及新沐中風失音不語

天麻 附子去皮臍炮裂 烏頭炮裂去皮臍 白附子炮 天南星炮 丹砂研 半夏湯浸七次生薑汁製作餅焙乾 犀角鎊屑以紙裹置懷令暖方擣 芎藭 藿香葉 零陵香葉 桂去粗皮 蠍稍炒 木香 白殭蠶炒 牛黄研各半兩

右為末煉蜜和劑丸如梧桐子大中風不語者每服五丸用漿水半鍾取東南柳枝一條長七寸滴生油三滴在漿水中即攪四十九攪便灌之立差如小可

中風只用漿水吞下三丸如豆大

天雄丸出聖濟總録 治風虛頭腦重四肢拘急骨節痛疼

天雄炮裂去皮臍 黄耆剉 熟乾地黄焙 蒺藜炒去角各三分 白茯苓去黑皮 牛膝酒浸切焙 石斛去根 附子焙裂去皮臍 獨活去蘆 山芋 白朮 桂去粗皮各半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸薄荷酒或烏梅湯下

茯神方出聖濟總録 治首風頭痛當先風則甚

茯神去木　羌活去蘆　木通剉　防風去叉　細辛去葉　蔓荊實去苗　生乾地黄焙　白术　當歸　芎藭　陳橘皮去白　芎藭湯浸去麩焙　各一兩

右麤擣篩每服三錢水一盞煎至七分去滓空心食前温服

必效丸出王氏博濟方　治頭風眩暈者由氣血虛為風邪所乘也諸陽經脈上走於頭面因運動勞役陽氣發洩腠理開疎因而受風邪頭風之狀面多汗惡風甚則

頭疼心煩悶或因新沐髮中風亦為此病久不差眩暈因風邪流入於腦傳於目系目系急故成眩暈也其脉寸口洪大而長是也宜服此大效

巴豆（去皮出油一分） 丹砂（研） 乳香（研） 細辛（去苗葉） 當歸（切焙） 檳榔（各半兩） 丁香 桂（去粗皮） 龍腦（研各一錢）

右擣研為末蒸餅為丸如梧桐子大每發日用好茶清下一丸須是當門齒嚼冷茶下之十年只用一粒額汗出即差一方有麝香

柴胡飲 出聖濟總錄 治首風頭腫嘔噦

柴胡去苗 芎藭 桑根白皮炙剉各一兩 白檳榔 羚羊角鎊 人參 黃連去鬚 天雄炮裂去皮臍各一兩 旋覆花炒 桂去粗皮 枳殼去瓤麩炒各半兩

右剉如麻豆每服三錢以水一盞生薑三片煎取七分去滓溫服

茯苓湯 出聖濟總錄 治首風頭目昏痛痰涎不利

赤茯苓去黑皮一兩 沉香半兩 甘菊花三分 訶梨勒皮二兩 藿

香去梗一兩木香半兩檳榔剉一兩白朮一兩枇杷葉拭去毛十片

枳殼去瓤麩炒甘草炙各一兩

右麤擣篩每服三錢入生薑鹽各少許煎至七分去滓溫服不拘時候

一字經金散出危氏方　治偏正頭風疼夾腦風眉稜骨痛牽引兩眼抽掣疼痛並或生翳膜視物不明

藿香葉　荊芥穗　旋覆花　香白芷　防風各半兩　石膏細研水飛取半川芎半兩川烏兩頭尖者去皮尖生用二錢半天南

星二錢半　草烏頭一錢半

右各修治日曬乾同擣為末每服一匙食後淡茶調下

十味如補丸出百一選方　治偏正頭風墜痰涎散滯氣寬胸膈久服清頭目强腰膝

晉礬枯過　天門冬去心　五味子　半夏四十九粒湯浸七次　南星一箇大者薑汁浸炮各半兩　麥門冬去心　遠志去心各一兩　甘草炙　白术　人參各一分

右為末生薑自然汁調飛羅麪煮糊丸如梧桐子大硃砂為衣每服十九至十五丸食後臨卧生薑湯下或有因驚而患頭風者宜服

芎菊湯出聖濟總録 治首風目暈頭痛

芎藭 防風 麻黄去根節 前胡去蘆 獨活去蘆各一兩 菊花 枳殼去瓤麩炒 甘草炙剉 細辛去苗葉各一兩 石膏碎研三兩

右麤擣篩每服三錢水一盞入薄荷五葉同煎至六分去滓食後温服

前胡湯 出聖濟總録 治首風每發胸膈滿悶吐逆痰涎飲食不下

前胡 去蘆 赤茯苓 去黑皮 升麻 各半兩 木通 剉一分 桔梗 去蘆 切炒 枳殻 去瓤麩炒 旋覆花 微炒各半兩 半夏 湯浸洗七遍入生薑同擣炒 麥門冬 去心焙一兩 甘草 二錢半兩 一分

右麤擣篩每服五錢以水一盞半入生薑一棗大拍碎同煎至一盞去滓空心日午臨卧温服

治頭中痛身熱風熱方 出千金方

竹瀝三升升麻　生薑　杏仁各三兩芎藭　柴胡各四兩石膏　生葛根各八兩

右㕮咀以水六升合竹瀝煮取二升七合分三服

摩膏出千金方　治頭中二十種病頭眩髮落面中風

蜀椒　莽草各三兩桂心　䕡茹　附子　細辛　半夏　乾薑各一兩

右㕮咀以生豬肪二十兩合擣令肪消盡藥成先沐頭令淨然後以藥摩顖上一日即愈如非十二月合

則用生烏麻油和塗頭皮沐頭令淨乃用之頓生髮如昔必效方無蜀椒莽草半夏乾薑

天麻餅一名如聖餅子　治頭風傷風鼻塞一切頭疼并偏正頭風不問所因久服更不再發此藥最效

川烏生去皮尖　天麻　防風　乾薑　羌活　甘草生各一兩　半夏洗　天南星生各半兩

右用湯浸炊餅和捏成丸每服三丸荆芥或葱茶細嚼送下一方有川芎無羌活用生薑汁和捏成餅子

陰乾一兩日曬乾服更增餅數隨意頭疼甚者更於芎辛湯方求之若初感傷寒因汗而解尚餘頭疼者濃煎葱白生薑湯下治中脘痰飲停積及瘵脾胃飲食所傷温中快膈尤得其宜

白龍丸出王氏博濟方　治首風每發頭痛難忍

白附子炮　附子炮裂去皮臍　天南星炮各半兩　半夏洗去滑切焙　麝香研少許　凝水石三兩用炭火三斤煅通赤埋於地坑内出火毒候冷取出　龍腦研少許

右為細末用麪糊為丸如豌豆大每服三丸至五丸

薄荷温酒茶下空心食前服

芎朮湯出聖濟總録 治首風頭面多汗惡風頭痛

芎藭 蒼朮米泔浸去粗皮切焙 麻黄去根節 芍藥 甘草

白芷 石膏 荆芥穗等分

右麤末每服三錢水一盞入薄荷五七葉同煎七分

去滓熱服

驅風丹出海上方

草烏四兩不去皮尖 川烏四兩 芎藭 白膠香河水煮過 赤土

赤小豆 荊芥穗 夏蠶沙各六兩

右為細末用白麪半斤攪勻沸湯泡為丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸茶酒下打撲傷損乳香酒下頭風薄荷茶下渾身倦怠蘇木酒下孕婦莫服

治頭風冷淚出本事方

甘草 決明子 白朮 羌活 川芎 細辛

白芷 荊芥穗各三錢

右為細末每服一錢沸湯調下食後日三服

八風湯出聖濟總錄 治首風頭目昏痛肢體拘急疼痛

防風去叉六兩 人參二兩 芎藭 細辛去苗葉 前胡去蘆 白芷

去叉六兩 甘草炙三分 羌活去蘆半兩

右麤擣篩每服三錢水一盞入薄荷五葉煎至六分

去滓溫服不拘時

頭風方出直指方

川芎 天麻各半兩 細辛華陰者去苗 爛石膏 荆芥穗

白芷稍　甘草微炙各二錢　全蝎炙五箇

右為末白湯或茶清食後臨卧服消風散加蟬殼白丸子加硃砂薑汁湯下皆要藥

防風飲出聖濟總録　治首風腦項掣痛

防風去叉一兩　龍骨二兩　升麻　赤芍藥　黄芩去黑心各一兩

葛根剉　石膏碎各一兩半

右麤擣篩每服五錢水一盞半煎至一盞入薑汁半合更煎一兩沸去滓空心日午夜卧温服

清神散

麝香 腦子 雄黄 青黛 全蝎 乳香 没藥各等分

右為細末每用抄少許口含温水嗃入鼻中

清香散 治偏正頭風并牙疼

川芎 藁本各一兩 防風 羌活各二錢 細辛三錢 香白芷一兩 甘草三錢

右為細末清茶調服三錢如疼甚者呑黒錫丹三十

粒必效

南星丸出海上方 治頭風

天南星大者一箇 全蝎一對 川芎二兩 人參 藁本各半兩 龍腦二錢 防風一兩

右為末以蒸餅一箇水浸一宿去皮搜和藥末如鷄眼食前茶清下三餅入薄荷尤佳

羌活散出本事方 治清目去風邪順真氣

羌活 薑蠶 白蒺藜去尖 白附子各一兩 甘菊花

硃砂　麝香各一兩

右為細末每服一錢薄荷茶酒任意調下

菊花散一名旋覆花湯　治首風頭痛上焦煩悶方見本門頭風類

蓍蕷散出千金方　治頭目有風牽引目睛疼偏視不明

蓍蕷三兩　細辛一兩半　秦艽　天雄各二兩　獨活　桂心

山茱萸各二兩半

右擣末篩酒服方寸匕日三

荆實湯出聖濟總錄　治首風頸項緊急骨疼痛

荆實（揉去白皮一兩）芎藭　防風（去叉）酸棗仁（炒過各半兩）薏苡仁（炒一兩半）犀角（鎊三分）桑根白皮（剉一兩）

右麤篩每服五錢水一盞半入生薑一棗大拍碎煎至八分去滓空心日午臨卧温服以愈為度

九生丸　治頭風

半夏　南星　大草烏　川芎　白芷　細辛　硬石膏（各等分）

右為末生韮汁飛羅麪和丸薑湯送下一十九

七生丸 治男女八般頭風一切頭痛癡厥腎厥陰厥傷寒傷風頭痛不可忍

川烏 草烏 南星三味生用去皮臍 半夏水洗去滑 川芎 石膏 白芷等分並生

右為細末韮菜汁飛羅麪為丸如梧桐子大每服七丸至十九嚼生葱茶送下一方加細辛全蝎減半每服二九

荆芥湯一名八風散 治首風頭目昏眩肢體疼痛手足麻

痺上膈煩悶或發寒熱方見本門頭旋類

香芎散出神效方

香附子炒 貫芎 石膏水飛 白芷 甘草 薄荷各半兩 川烏頭炮一兩去皮臍

右為細末每服二錢温酒或茶調下無時

川芎散出海上方 治頭風

川芎三錢 白芷二錢 細辛半兩去葉 蓽撥一分 石膏煅 防風一錢半

右為細末白湯調服

清隱方出海上方　治頭風

川芎　白芷　細辛　防風　川烏各二錢　草烏一錢半

右為麤末每服七錢水二盞煎至一盞去滓濾藥在碗內却把碾細雄黄作四分入一分在碗內通口便服再煎滓連服

治風勞氣吐逆不能食四肢骨節酸疼頭痛頂重方

茯苓三兩 枳實 橘皮 人參 芍藥各二兩 生薑四兩

右切以水五升煑取三升去滓分温三服日晚再服

忌麪蒜醋等物

一字散出聖濟總錄 治沐頭中風頭面多汗為首風頭痛

藿香葉 烏頭去皮臍各二兩 甘松 零陵香各一兩 白附子 天南星各半兩

右生用為散每服一匕温酒調下中風口噤斡開口

徹灌服半錢未愈再服

芎藭散出聖濟總録　治首風頭面多汗惡風頭痛

芎藭　石膏碎　細辛去苗葉　荊芥穗　甘草炙剉　草烏頭去皮臍同黑豆炒去豆各一兩

右為散每服半錢臘茶清調下加至一錢空心食前服之

透頂散出本事方　治偏正頭風夾腦風并一切頭風不問年深日近刻日取效

瓜蔕七箇　丁香三粒　糯米七粒　腦子一豆大　細辛長白者三墜　麝

香（一黑豆大）

右先將腦麝乳鉢內研令極細却將前四味碾內修治為末乳鉢內蕩起腦麝令匀用瓦罐子盛之緊閉

甁口患人隨左右搐之一大豆許良久出冷涎一升許即安

不卧散（出德生堂）治偏正頭風疼痛渾身壯熱及風腫牙疼並宜服之

細辛 甘草 人參 藜蘆 川芎（各一錢） 石膏（半兩）

水飛研末

右為細末口噙水手撚藥末少許搐鼻中

治偏正頭風久年不愈

没藥一錢 乳香一錢 川芎三錢 青黛半錢 腦子二分 細辛一錢半 白芷二錢 盆硝三錢半 薄荷葉三錢半 川烏尖一錢

右為細末水噙口中次用藥以竹管吹入鼻中

太陽丹出海上方 治頭風

石膏一斤 川芎 白芷 甘草各一兩 腦子二兩

右為細末蜜和麪為丸每料分作一十八丸硃砂為衣每服一丸食後薄荷湯下

究原抽刀散出直指方　治頭風掣痛

川烏切片薑汁浸晒　雄黄　蟬退去頭各半兩　川芎　細辛各一兩

右為散每服半錢食後臨卧茶清調下

川芎丸出本事方　治頭風冷淚

川芎　甘菊花　細辛　白朮　白芷各一分

右為細末蠟丸如黍米大夜一丸日中一時換一丸

菊花散 出聖濟總録 治首風頭痛

菊花 地骨皮 石膏 蒺藜子炒一角各一兩 甘草炙剉半兩

右為末每服一錢熱湯調食後服

天麻散 出聖濟總録 治首風頭痛

天麻二兩 藿香去梗 石膏研 莎草根炒去毛各一兩 王瓜十枚燒灰

右為散每服一錢臘茶調下

通關青金散出海上方　治偏正頭風兼治赤眼

薄荷葉　好朴硝各四錢　川芎　青黛各二錢　腦子一匙

右為細末搐入鼻中

茵陳散出經驗良方　治一切頭風牙關緊急眉稜骨痛鼻塞清涕眼旋屋轉耳作蟬聲並宜服之

北細辛三錢　茵陳穗　石膏火煅紅候冷研入各一兩　川芎一兩

右為細末每服二錢茶沸湯點服

通頂散出海上方

石膏四兩荆芥一兩半川芎三兩薄荷五錢

右為細末每服二錢食後茶清調下

藿香散出海上方

全蝎八箇華撥半兩川烏半兩川芎半兩

右為末每服少許搐入鼻中或以茶清食後調服亦可

玉容搐鼻散 專治頭風去面上腫毒

川芎 細辛 芒硝 藁本各等分

右為細末口噙水鼻中葦筒吹之立效

芎芷散出直指方 治頭風風壅

川芎 白芷 荆芥穗 軟石膏煅等分

右為末每服一錢食後沸湯調服

天香散出聖惠方 治遠年日近頭風纔發則頑痺麻痒不勝爬搔或塊瘰停痰嘔吐飲食莫入此藥兩服可斷根

天南星湯泡七次 半夏製同上 川烏生去皮臍 川香 白芷各等

分

右為末每服七錢或十錢水一碗半煎至一碗入生薑自然汁半碗再煎八分熱服藥稍熱難服須要勉强喫二三服一說滿頭上有瑰子者切宜麻油針逐

箇針之宜忌房事

茶調散出宣明論 治一切諸風痰壅目澁昏眩頭疼心憒煩熱皮膚痛痒并風毒壅滯爽神志通和關竅消惡汗

菊花 細辛去苗葉 石膏研 莎草根炒去毛各等分

右為細末每服一錢茶清調下食後服一日三服

黒散出聖濟總録 治首風頭痛不可忍

天南星一枚重一兩剉 皂莢二梃不蛀者寸截二味同燒令通赤放冷細研半兩 芎藭末一分 荆芥穗末半兩

右研令匀重羅每服一錢臘茶調服蜜水亦可不拘時候

全蝎膏出德生堂 治偏正頭風氣上攻不可忍者

全蝎二十箇 土狗三箇 五倍子五錢 地龍六條去土

右為細末好酒調成膏子攤在紙上貼於太陽穴上

治頭風出神効方

苦丁香 川芎 藜蘆各等分

右為細末噙水鼻内搐之

温腦散 治頭風

川芎二兩 天麻 川烏炮去皮尖研剉炒黄各一兩

右為細末每服二錢茶調下薄荷尤佳

治頭風方 出本事方

香附子一斤炒 烏頭一斤炮 甘草二兩

右為末煉蜜和丸如彈子大每服一丸葱茶嚼下

一字散 出濟生方 治頭風

雄黃研細 細辛洗去葉各半兩 川烏尖去皮五箇生用

右為末每服一匙薑汁茶芽煎湯食後調服

治頭風 出百一選方

熟乾地黃半兩須自晒乾洒酒九蒸九曝若市賣者以緑礬苔色不中用或無即以好大

川當歸半兩代之 川芎二錢 附子一兩炮裂去皮臍

右㕮咀每料分五服水一盞薑三片棗一枚煎六分去滓入細磨木香水一蚶殼再煖令熱服張裁衣得此方屢以醫人皆立效

細辛散出海上方 治八般頭風及眩暈惡心吐逆

細辛半兩去葉 川芎 白芷各一分

右為末搐鼻中仍以薄荷湯調川芎細辛甘草為末服之

芎草散 出海上方

川芎 十文 荊芥 五文 甘草 五文

右為末搐鼻中

覆花散 出海上方

旋覆花 焙一兩 殭蠶 焙一兩 石膏 研細一兩

右為末以連根葱煨熟同杵為丸如梧桐子大急痛用葱茶下二丸慢痛一丸立愈

三仙不老丸 出海上方 治頭風腰痛瘡癬

草烏（去皮尖） 苦參（生用） 香附子（各等分）

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服三十丸空心陳米湯下

一方（出海上方） 治頭目風

荆芥穗 細辛 川芎

右等分為末每服二錢飯後白湯調下立效

寸金丹 治頭風偏正風等疾大效

川烏 草烏 甘草 荆芥 薄荷（各等分）

右爲末酒打麪糊丸皂子大每服一丸食後細嚼茶清送下

治積年頭風

粟米　胡椒　紅豆

右爲細末搐鼻中取下臭膿却用補藥服之

治八般頭風出本事方

草烏尖　細辛等分　黄丹少許

右爲細末葦管搐入鼻中立效

治清頭目辟嵐氣出本事方

蒼朮四兩焙　荊芥　甘草各一兩

右為細末每服一錢沸湯點早晨服凡入煙瘴之地宜修合隨行余昔入廣合一劑每日一服及歸不染瘴即至僕价等亦皆無染瘴疾者又況能清頭目

白殭丸出聖濟總録　治首風每遇風時即發頭痛

白殭蠶炒　菊花　石膏研各四兩

右擣研為末用葱白細研絞取汁一大盞同拌和入

炒麪和丸梧桐子大每服二十丸荆芥茶或温酒下

治頭風餅子

白芷半斤 川芎四兩 薄荷四兩

右為末用宿蒸餅和合為餅子每服細嚼一餅煎葱茶下

神聖餅子出永類鈐方 治痰一切頭風

猪牙皂角炮存性淨末一錢 延胡索淨末一錢 青黛五錢

右為末滴水和丸如梧桐子大於日中晒乾每用一

丸新水化開男左女右仰面用葦筒鼻内嚾之口咬銅錢一十五文其涎便出去銅錢却用井水灌漱

祛風神妙散 治偏正頭風

瓜蔕四十九箇 赤小豆四十九粒 小黄米一百粒

右為細末於巳間口含水搐鼻内

雄黄丸出三因方 治八般頭風及眩暈惡心吐逆

通明雄黄一兩 川烏頭生去皮尖一兩半

右為末滴水為丸如梧桐子大每服十丸煨葱白茶

清下即用後藥搐鼻內一方酒煮麪糊丸酒下二十

丸名烏頭丸

搐鼻藥出三因方

華撥　良薑各一分　白芷一錢　細辛半錢

右為末每服一小匙先含水一口搐鼻內吐水即止

治頭風痛

黑牽牛子七粒　縮砂一顆

右細研井花水調和仰眠灌鼻中待涎沫出即愈

治頭風葉椿方出百一選方

白殭蠶去嘴絲 良薑等分

右為細末每服半錢白梅茶清調下臨發時服

治諸般頭風二三十年不愈者

天南星一兩炮 川烏生用大者去皮尖四兩

右為細末水一盞好茶三錢薄荷七葉鹽梅一箇同煎五分食後臨卧時冷服要熱加生薑汁少許一方無茶薄荷

烏靈丸 専治頭風

川烏頭二兩 五靈脂一兩

右為末水丸如梧桐子大硃砂為衣每服一丸薄荷湯磨下

葱涎丸

芒硝一兩 生明硫黄一兩

右為細末葱涎丸如彈子大每服一丸食後葱茶調下

辛香散

細辛 丁香各等分

右為細末搐入鼻中

芷芎散

白芷 川芎

右為末每服二錢茶清調服

專治頭風藥

雄黄一錢 香白芷三錢

右為細末用好酒一鍾葱白三莖將藥放入酒將葱三莖調藥勻先嚼葱便喫藥再喫葱三莖又將酒蕩藥喫重者不過三服服了之後將被蓋了頭面汗出即愈

附子湯　治頭風

大附子一箇生用去皮臍　菉豆一合

右同入銚子內煑豆熟為度去附子服豆即安每箇可煑五服為末服之

一滴金丸　治首風及偏正頭疼

人中白　地龍（炒各一分）

右為細末入羊膽汁和丸如芥子大每用一丸新汲水一滴化開點在兩鼻竅中搐

附子摩頭散　治因沐頭中風多汗惡風當先風一日而病甚頭痛

大附子（一箇炮）　鹽（等分去皮臍）

右為散沐了以方寸摩顖上令藥力行一方用麻油

和稀餳摩之

大川芎丸　治首風旋暈眩急外合陽氣風寒相搏爲

膈痰飲偏正頭疼身拘倦

川芎一斤　天麻四兩鄆州者

右爲末煉蜜和丸每作十丸每服一丸細嚼茶酒下

黃烏丸　治頭風不時發作

硫黃六錢生用　烏藥四錢

右爲細末宿蒸餅爲丸如梧桐子大每服三五丸食

後茶清送下稍著一服任多日則三五服便退

荆芥散 治偏正頭風及諸般頭痛

荆芥末 煆石膏末

右等分每服二錢葱白三莖薑三片煎湯調服一得立效一方無薑葱

治偏風痛不可忍者

防風 白芷各四兩

右為末煉蜜和丸如彈子大如牙風毒只用茶清為

丸每服一丸茶湯下如偏正頭風空心服如上身麻風食後服未止連進三服

大豆酒　治頭風

用大豆三升炒令無聲先以一斗二升瓶盛清酒九升乘豆熱即傾著酒中密泥頭七日温服之

治頭風方

用荆芥瀝不限多少取差止

又方

用擣葫蘆根一升酒二升漬服汗出立愈

又方

用蔓荊子一升為末絹袋盛以酒一斗浸七宿温服三合日三服

又方出千金方

用臘月烏雞屎一升炒令為黄末絹袋盛以酒三升浸温服任性常令醺酣

又方出千金方

以七月七日麻勃三升麻子一石相和蒸之沸湯一石五斗徧淋之煮取一石漬神麴二十斤令發釀黍米兩石五斗熱封三七日服清一升百日身溢皮八風胸膈五藏骨髓伏風百病悉去

治頭風百藥不效者

用天南星一兩以白礬湯泡去毒水五七次焙乾為末分作三服每分用水二盞白梅三箇同煎至一盞當發時食服

楊梅散 出海上方

用楊梅為末每服二錢食後薄荷茶清調下

又方 出海上方

用香白芷二兩為末以白梅肉為丸如梧桐子大每服三十丸食後茶清任下

治頭風并汗方及頭中一切風

用荆芥茶煎服之

治頭風沐頭方 出肘後方

用茱萸二升水五升煮取三升以綿染拭髮眼良

又方出肘後方　治頭風

右擣葶藶子以湯淋取汁洗頭上三四度即愈

芎藭方出肘後方　治頭風化痰

用川芎不計分兩淨水洗浸薄切片子日乾或焙杵為末煉蜜為丸如小彈子大不拘時候茶酒嚼下一丸

又方出肘後方　治頭風通大小便

用烏臼根皮以慢火炙令脂汁盡黄乾後用

又方　治頭風目眩

用鴟頭燒灰以飲服之

菊花方　主男子婦人久患頭風眩悶頭髮乾落胸中痰結每風發即頭旋眼昏暗不覺欲倒者是其候也

右先灸兩風池各二十七壯幷服此白菊花酒及丸永差其法春末夏初收軟苗陰乾擣末空腹一方寸和無灰酒服之日再漸加三方寸若不飲酒者但和

羹粥汁服之亦得秋八月合花收暴乾切取三大斤以生絹囊盛貯三大斗中酒中經七日服之日三常令酒相續為佳

川烏丸出鮑氏方 治一切頭風

用芋山光烏四兩須用清白者去皮臍研為細末用韭菜洗過根乾然後取自然汁搽和為丸如菉豆大每服四丸漸加至七八丸用冷茶清送下臨睡服忌魚腥

瘯頭風出千金方

用生油二升鹽一升入油煎一宿令消盡塗頭石鹽尤良

治頭風出聖惠方

用苦瓠攪碎取汁葦管之屬嗃入鼻其藥上衝腦門須臾惡涎流下如稠膿其病立愈可以除根勿以昏暈為疑

治諸風頭痛

用真華陰細辛不以多少水洗淨白剉如米大拌好

細芽茶同煎細嚥下一盞即愈

治洗頭風出百一選方

用新通草於新瓦上燒存性為灰每服二錢熱酒調

下牙關緊者捍開口灌

治頭風

羌活防風蘼蕪花獨活川芎細辛芽蔓荆子停通七

味甘草石膏各半加中風作剉煎為妙尋常只得點

紅茶大師留下羌活散遐盡仙方不如他

治頭項強不得顧視方出千金方

右蒸好大豆一升令變色內囊中枕之

又方出千金方

右以九月九日取菊花作枕袋枕臥良及治頭目風熱

又方出千金方

右以八月後取荆芥鋪牀又作枕枕頭立春日去之

又方 出千金方

右穿地作小坑深長等一小尺燒令赤以水沃之令小冷去水内生枕蔕滿其上布席就卧近一頭人卧之令項當藥上以衣着項兩邊令氣蒸病上汗出良久愈若病大者作地坑亦大

治頭風頭痛明目

用菉豆作枕卧即無頭風赤眼患

治頭疼久而不愈痛甚者

用苦葫蘆不以多少水一盞㸃至三分放冷用筯頭或釵頭點入鼻中不可多醮些小立效一方用子為末吹半匙於鼻中其病立止隨左右用之

如聖散　治雷頭風癩乾風遍身麻木常服尤妙

川烏頭　防風去蘆　白芷各三兩　川芎一兩二錢半　草烏頭半兩　細辛去苗土淨七錢半　蒼术二兩去皮實者

右件生用曬乾研為細末傳如神

治雷頭風出濟生拔萃方一名清震湯　夫雷頭風者震卦主之諸

藥不效爲與證不相對也震仰盂故予製藥內荷葉謂象其震之形其色又青乃類象形也

升麻研一兩　蒼朮一兩　荷葉全一箇

右爲細末每服五錢水煎或燒荷葉一箇研細用前藥調服亦可

治頭風癸

雷頭風癸聽此言羊糞將來不使錢細擣細羅爲細末送服酒下便安然

黑白散 出濟生拔粹方　治大頭病如神

黑烏蛇 酒浸　白花蛇 去頭尾酒浸　雄黄 二兩二錢　大黄 煨半兩

右為細末每服一二錢白湯調下無時

治赤頭風等證此方名為神聖

乳香　没藥　川芎　石膏　雄黄 各二錢　盆硝 半錢

共用

右為細末每搐鼻中專治赤眼冷淚頭風耳聾癢鼻塞聲重如患牙疼一嗃便住

摩頭散出千金方　治頭風及風毒攻腦疼痛

蕳茹　半夏　蜀椒各六分　烏頭八分　桂心七分　莽草四分

附子　細辛各一兩

右治下篩以大酢和摩頭記日數三日頭膚痛四五日後一著藥如前十月以酢漿洗頭復摩藥即愈若生息肉并咽喉中息肉大如棗欲塞以藥摩之即愈耳鼻齒有疾并用之良

犀角升麻湯　治鼻頞間痛或痺不仁方見本門頭面風類

金花一聖散 出朱氏集驗方 治頭風

川芎 川烏 白芷各等分

右為細末每服一匙以生葱三寸薄荷葉三四片同煎食後調服

又方 出朱氏集驗方 治頭風

楊梅皮多用

右為細末入消風散薄荷煎各一貼若楊梅皮末多則各加兩貼合和為末却用十分厚白梅肉杵為丸

彈子大每服一丸食後葱茶嚼下

徐介翁熏頭風方出瀧療方

乳香　地龍等分　指甲不拘多少細剉

右同爲細末每服一捻向香爐内慢火燒之却以紙卷筒如牛角狀尖上留一小孔以病人之鼻承之燻透爲度遇燻時須含温水令滿口候燻暈即吐去必有涎痰在内仍點好茶一盞呷之即愈

治眉心并眉梁骨疼者痰飲也出瀧療方

宜用二陳湯煎飲吞下青州白丸子最驗

沉香順氣湯出家藏經驗方 專治頭風

白朮 白茯苓各一兩 縮砂仁 川芎 人參各半兩

陳皮 乾薑各三錢 半夏切片薑汁和勻焙乾半兩 丁香 甘草各三兩 沉香半兩

右為麤末每服三錢水一盞半生薑七片同煎至八分去滓温服不拘時候崔蒚坡嘗苦頭風遂寧何起巖以此方進之服之而愈

全蝎散

出楊氏家藏方 治頭風攻注口眼不正

全蝎三枚去毒醋炙 赤足蜈蚣一條醋炙 麝香一匙別研 神砂一錢別研

右件為細末同研勻每服一匙溫酒調下食後臨睡

細辛散

出楊氏家藏方 治洗頭傷風項背拘急甚者數搐之

細辛半兩去葉土 防風半兩去蘆 川烏頭尖七枚去皮生用 地龍去土半錢

右件為細末每服二錢水一盞入酒少許槐白皮一寸同煎至七分溫服不拘時候

麝香蚲蝂丸出楊氏家藏方 清利頭目消風壅

香白芷四兩 麻黄去根節 藿香葉去土 天麻去蘆 甘草炙 羌活去蘆已上五味各一兩 細辛去葉 藁本 全蝎去毒 川芎 雄黄別研 白附子炮已上六味各半兩 腦子一錢 麝香半錢

右為細末煉蜜為丸每兩作一十九丸每服一丸細嚼薄荷茶下不拘時候

神效散出衛生寶鑑 專治頭風

江茶二兩 香白芷半兩為細末

右一處水調成膏子攤在盞內用巴豆十四箇槌碎逐箇燒煙薫盡為度陰乾為末每服一大錢薄荷七葉白梅一箇水一盞煎至六分臨發時服七服立效

梅煎散 出衛生寶鑑 治頭風

南星二兩 川芎一兩 白芷半兩並生用

右為細末每服一錢水一盞半臘茶一錢白梅一箇煎至半盞發時服立效

勝妙散 出衛生寶鑑 治頭風亦治暴感風寒發散外邪

蒼术四兩泔水浸一宿 草烏二兩半炮 白芍藥 何首烏一兩 川芎半兩 白芷一分 羌活一錢 防風一分 獨活一分 藿香半兩 地龍一兩去土

右為細末每服一小錢用薄荷茶調下

金花散出衛生寶鑑 治頭風

川芎六箇三箇炮三箇生 全蝎十箇 雄黃 白殭蠶 蓽撥各六兩 石膏一兩煆 香白芷 川芎各半兩 荆芥一兩 龍腦 薄荷一兩

右為細末每服一錢用葱白茶調下

天雄散 出衛生寶鑑 治頭風

天雄一兩如無以大川烏代之 雄黄半兩水磨澄乾 川芎一兩半 全蝎半兩

去土白殭蠶四錢直者去絲嘴 華撥三錢微炒

右為細末每服一小盞臘茶調下如牙疼先以鹽湯漱口次用藥擦牙上即愈

通關散 出衛生寶鑑 治八般頭風

用半夏為末百草霜少許以紙一條入藥半夏作紙

撚子焙極乾每用藥時先含水一口將紙撚子點着鼻中搐之如有涎即吐去再含水再搐如此用三次見效

香芎散出華陀中藏經方　治一切頭風

香附子半斤炒去毛　川芎二兩　甘草一兩炙　石膏一分研

右為細末每服一錢臘茶荆芥湯點服食後

右鄉古販散出華陀中藏經方　治頭風血風又名荆芥散

荆芥穗一斤　乾菊花半斤　川芎四兩　白术二兩

右爲細末食後茶調二錢此藥明目去風

治男女一切頭風發作有時甚則頭痛大腑熱宜服此方出護命方

荆芥穗半兩 防風 蝎梢 伏牛花 川芎 殭蠶去絲 桑寄生 山茵陳 牽牛各一分

右爲細末每服二錢半用水一盞先煎令沸入藥末攪便急瀉出和滓喫

通氣防風湯出試效方 清利頭目寬快胸膈夫胸中若不

利者悉初由於表

黄耆三錢 甘草炙四兩 人參五錢 葛根一錢半 防風一錢 蔓荆子半錢

右㕮咀如麻豆大分作二服每服水一盞半煎至一盞去滓臨睡温服以夹衣服覆面目勿語須令汗出為效比至服藥前一日少語如服藥畢以少語言一日極效

聖餅子出余居士選奇方 治風痰清頭目

川芎 防風 白芷 甘草各一兩 半夏半兩麩炒 天南星炮 川烏頭半兩炮去皮臍 天麻一兩 乾生薑半兩

右為細末泡餅為丸如梧桐子大捏作餅子每服五七餅茶清荊芥湯任下不計時候○梁李全總領方云一服見效此天下第一頭風藥

半夏丸出十便良方 治頭風吐痰

半夏四兩以醋一升煮候醋乾為度 甘草一兩

右為細末薑汁煮糊為丸以米湯不時下三四十丸

湖南押衙顏思退傳頭風掣痛

以蠟二斤鹽半斤相和於錫羅中鎔令相入捏作一兠盛勢可合腦大小搭頭至額頭痛立止

黑虎丹出永類鈐方　治諸損男女頭風手足麻痺

川烏　水鱉肉各一斤　地龍洗淨去土十兩　黑小豆半斤　五靈脂二兩

右為末以五靈脂同麪糊為丸○一丸至二丸溫酒薄荷茶皆下

又方

何首烏十斤 生黑豆半斤同煎 薄荷二十兩 青木香 牛膝各五兩 皂角一斤燒存性 牽牛十兩炒取頭末 川烏二兩炮

右為末酒糊丸

芎藭附子湯出十便良方 治風寒客於頭中清涕項筋拘急堅硬又治胸中寒痰嘔吐清水等疾

附子 芎藭各半兩 生薑一兩

右三味細切如麻子大拌勻每服五錢水二大盞慢

火同煎至一盞去滓食後温服間日三四不得併服

嘔逆食前服

自然銅散出楊氏家藏方 治頭風疼痛至甚

黄蘗半兩厚者 自然銅半兩 細辛去葉土一分 胡椒四十九粒

右件生為細末每遇頭疼頭風時先含水一口後用

藥一匙搐鼻中左疼左搐右疼右搐搐罷吐去水口

咬筋頭漇涎出為度

治頭風頭疼出本草

臘月烏頭一升炒令黃去皮尖碾爲末入絹袋盛酒三升浸一宿每服酒一盞溫服

治頭風明目補腦出本草

折取槐嫩房角作湯以當茗

治頭風目眩出本草

取鶻嘲烏煑多食之頓進一枚至驗一方以蟬蛻爲末飲湯下

治頭風痒出本草

以莽草煎湯沐之勿令入眼

治頭中一切風 出本草

以驢毛一斤炒令黃投一斗酒中漬三日空心細細
飲使醉衣覆卧取汗明日更依煎服忌陳倉米麥麪
等

治患頭風 出本草

用山豆根擣油調塗之

療頭風 出本草

以莽草華藥沐之

腦風論

内經嘗謂風氣循氣府而上則為腦風夫風生高遠始自陽經然腎脈陽維之會自風府而上至腦户者督脈足太陽之會也又太陽之脉起於目内眥上額高巔上入絡腦令風邪客搏其經稽而不行則腦髓内弱故項背怯寒而腦户多風冷也

方

芎藭酒出千金方 治腦風頭重頸項强眼䀮䀮淚出善欠目欲眠睡憎風劇者耳鳴滿眉眼疼悶吐逆眩倒不自禁諸風乘虛經五臟六腑皆為癲狂諸邪病悉主之

芎藭 辛夷 天雄 人參 天門冬 磁石 栢子仁 石膏 茵芋 山茱萸 白頭翁 桂心 秦艽各三兩 松羅 羚羊角 細辛 著蕷 菖蒲 甘草各二兩 防風四兩 雲母一兩燒令赤末為粉

右㕮咀以酒二斗漬七日初服二合漸加至五合日

三有女人少時患風眩發則倒地為婦積年無兒服此酒并將磁石門冬丸服之眩愈生兒平復（磁石門冬丸方出婦人方中）

桂心羌活丸（出聖濟總錄）治腦風頭痛久不差

桂（去粗皮）　白茯苓（去黑皮）　麻黄（去根節）　白殭蠶（炒）　防風（去叉）　枳殼（去瓤麩炒）　烏蛇（酒浸去皮骨炙）　苦參　酸棗仁（炒）　烏頭（炮裂去皮臍）　犀角（鎊）　羌活（去蘆）　獨活（去蘆）　龍骨　郁李仁（去皮研）　人參（等分）

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十丸熱酒下

摩頂油出聖濟總錄 治風腦頭旋惡心昏悶發歇不定

蓮子草五月六月收 吴藍 梔子葉 麥門冬 生地黄

五味並擣取汁各三升 連翹 秦艽去苗土 甘草剉 防風去叉細

辛去苗葉 地骨皮 大青 紫蘇子葉 紫草茸各一

兩

右除前五味汁外麤擣篩用絹袋盛同五味汁煎減

半去滓澄清後入麻油一升和匀重煎又減半收入

瓶内二七日細研馬牙硝四兩攪匀每用量多少摩

頂上

何首烏丸出聖濟總録　治腦風鼻息不通清涕流出及諸

風疾

何首烏去黒皮三兩　芎藭一兩　桂去粗皮　烏頭炮裂去皮臍　甘草

炙剉　芎藭　藁本去苗土　甘松　羌活去蘆　天麻　陳橘

皮湯浸去白焙　縮砂蜜去皮各二兩　墨煅存性一分

右為末煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸薄荷葱酒嚼

下

芎連散出聖濟總録　治腦風鼻息不通時出清涕項背拘急久成眩暈

芎藭　連翹　羌活去蘆　柴胡去苗　防風去叉　黄芩去黑心　木賊去節　荆芥穗　甘菊花　旋覆花　地骨皮一兩　甘草炙　石膏擣研各二兩

右為散每服二錢淡竹葉湯調下食後臨卧日三

摩頂立成膏出聖濟總録　治頭風腫痒腦熱生瘡目赤痛

青蓮花研二朶 青黛研四兩 石膏研一兩 麝香研一兩半 芒硝研 硝石研各二兩 凝水石研 朴硝研各一兩 桑寄生五兩 蓮子草三兩 白楊皮剉二兩

右以水三升先煎桑寄生蓮子草白楊皮濾去滓再煎下朴硝凝水石硝石減火微煎候凝取出暴乾細研入諸藥等再研令勻以瓷器盛每用二錢以生麻油煉熟茶清五匙更煉候如粥用少許於前項連顋百會兩鬢處塗摩數百遍能引散毒一方去青蓮花

用綠鹽

白附子散出聖濟總録 治風邪循風府上至腦户為腦風頭痛

白附子生用 白朮 天麻 白芷各一兩 防風去叉 蘆薈各半兩 丹砂研一分 龍腦研少許 麝香研少許

右先將白附子等擣羅為末次將丹砂等研細同前藥末拌匀甆器中盛早晚每服一錢用薄荷汁少許温酒一盞調下

芎香散 出聖濟總錄 治腦風頭痛至甚

芎藭 藿香葉 黃耆剉焙 天麻各一兩 槐花炒一兩 蔓荆實 白芷各半兩 木香 甘草炙剉各分

右為細散每服二錢荆芥或溫酒調下

太一麝香湯 一名烏香散 出百一選方 治風邪客於腦頭痛至甚及偏正頭痛夾腦風連眉骨項頸上徹腦項疼痛不可忍者

草烏頭生用一兩 細辛去苗葉二兩 新茶芽二兩

右㕮咀如麻豆每服三錢水一盞半入真麝香一捻同煎八分去滓熱服一方無麝香為末茶清調下臨睡食後服烏頭剉用鹽炒黄

桂心散　治腦風頭痛

桂去粗皮　蓽撥　細辛去苗葉

右等分擣羅為散每用一匙先含温水一口即嗃藥於鼻中偏頭痛隨痛左右用之

白附子散出危氏方　治腦逆頭痛齒亦痛及治年遠頭痛

麻黄不去節 天南星炮 烏頭炮去皮各半兩 白附子炮一兩 硃砂研 麝香 乾薑各一錢 全蝎去毒尾炒五箇

右為末酒調半錢服訖去枕臥少時

白附子丸

白附子三錢 龍腦研一錢 麝香研半錢 蝎稍微炒七枚 天南星炮一兩 白殭蠶微炒一錢 凝水石煆過研一兩半

右除凝水石外擣為末再同和匀入白蜜不拘多少研令如稀餳狀入白麪糊半匙頭許然後將凝水石

末旋入以乳椎和丸如雞頭大於凝水石末中留少許為衣慢火焙乾每服一丸細嚼薄荷熟水下茶清亦得食後服

通關散出聖濟總録 治腦風鼻息不通不聞香臭或鼻流清涕多嚏肩項拘急頭目昏痛風府怯寒

原蠶蛾土炒令黄 白附子炮 苦參 益智去皮 蒺藜子炒去角 乾薄荷各一兩

右為散每服二錢溫酒調下日三

香芎散 出聖濟總録 治頭風邪氣留客頭痛久不已

荆芥穗　芎藭　白芷　槐蛾　莎草根炒去毛　甘草炙剉

右等分擣羅為散茶酒調下一錢日三服

羌活丸 治腦風氣鼓或膈痰氣逆上衝於頭令旋暈 方見本門頭面風類

必健散 出聖濟總録 治腦風頭痛甚者

白花蛇酒浸三宿去皮骨炙二兩　蒺藜子炒去角　蔓荆實酒浸二宿焙各

華澄茄一分二十枚 白附子五枚酒浸一宿切作片子炒乾

右為散每服一錢用薄荷自然汁和温酒半盞調下食後服

地骨皮散出聖濟總録 治腦風頭痛時作及偏頭痛

地骨皮一分 荊芥穗二兩 石膏研飛過二兩 白花蛇酒浸炙去皮骨 天南星漿水煮軟切焙各一兩

右為散每服一錢入臘茶一錢湯點服食後臨卧

石膏菊花散出聖濟總録 治腦風頭痛難任時瘥時發

石膏研飛過一兩　天南星炮一兩半　白殭蠶炒一兩　甘菊花一兩

甘草炙剉二分

右為散每服二錢臘茶調下食後服

芎藭湯出聖濟總錄　治腦風鼻息不通或流清涕多嚏

芎藭　細辛去苗葉　黄芩去黑心各一兩　荆芥穗二兩　甘草炙剉半兩

右麤擣篩每服三錢水一盞入薄荷七葉煎至七分

去滓温服

烏金煎出聖濟總録 治男子腦風頭腦俱痛及中風語澁手足無力

黑豆五合淨淘 羌活去蘆 獨活去蘆 荆芥去梗各一兩

右麤擣篩以水一斗煎至一升更入無灰酒半升和令勻再煎令沸去滓盛於瓷器中每服一合温酒及薄荷茶調下不拘時候

吹鼻點頭散出聖濟總録 治腦風頭痛

細辛去苗葉 瓜蔕各一分 硝石半兩

右為細散每用新水滿含一口搐藥半匙入鼻中良久即定

神聖散出十便良方 治腦風項背怯寒腦户極冷頭痛不可忍連眉骨項徹腮頂痛皆治之

麻黄去節 細辛去苗 全蝎生炒各半兩 藿香各等分

右為細末每服二錢煎荊芥薄荷湯調下茶清亦可并治婦人血氣一方用薄荷酒

遠志散出宣明方 治腦風邪氣留飲頭疼不可忍者

右用遠志末不以多少於鼻中搐於痛處揉之相無

前藥可用

小芎辛湯出濟生方 治風寒在腦或感濕頭重頭痛眩暈欲倒嘔吐不定

川芎一兩 細辛去蘆 白朮去蘆炒 甘草炙各半兩

右剉散每服四錢水一盞半薑五片茶芽少許煎至七分不拘時候溫服一方以川芎一兩細辛半兩甘草二錢防風半夏川白芷各半兩煎同上治風濕頭

疼立效

勝金散　治腦風頭疼鼻息不通或流清涕多嚏不已

荆芥穗　薄荷葉各四兩　木賊去節二兩　蚍蜕二條微炙

右擣羅為散每服二錢茶調下食後日三服

清神散　治腦風頭痛連眼目緊急肢體拘急疼痛

芎藭二兩　莎草根炒去毛三兩　石膏研一兩　龍腦研一錢

右為散每服二錢用荆芥臘茶清調下食後服

吹鼻散　治腦壅頭痛

蘆薈研 龍腦研 瓜葉搗 硝石研

右等分爲末每用一豆許吹之神效

細辛散一名附子芎清湯 治風入腦經頭痛如破頭痛者謂痛連腦戶或但額間與眉相引如風所吹如水所溫遇風寒則極常欲得熱熨熨火此由風寒客於足太陽之經入腦致搏於正氣其脈微弦而緊謂之風冷

頭痛上方出海

細辛淨一兩 川芎一兩 附子炮半兩淨 麻黃一分

右吹咀入連根葱白薑棗每服五錢水一盞半煎至一盞連進三服一方無葱棗微熱服

石膏散出聖濟總録 治腦風邪氣留連頭痛不已

石膏火煆研 天南星炮 白殭蠶炒各等分

右為散每服二錢葱白二寸臘茶一錢同煎湯點連葱頓服良久再服

穀精草散出聖濟總録 治腦風頭痛吹鼻

穀精草末 銅緑研各一兩 硝石研半錢

右研和勻每用一匙吹入鼻中或偏頭疼隨病左右吹入鼻中

朴硝散 治時氣腦痛不止

右用生麻油調朴硝塗頂上立止

治破腦風頭浮腫不省人事者出經驗良方

右用苕帶子不以多少用生薑同研極爛以酒調下熱服汗出即愈

羌活附子湯出試效方 治冬月大寒犯腦令人腦痛齒亦

痛名曰腦風

麻黃三分不去𥳑黑附子三分羌活半錢防風二分黃耆一錢甘草升麻各二分白芷白殭蠶黃蘗各三分

右件都研作一服水二盞煎至一盞去滓温服食後有寒嗽加佛耳草三分

川烏散出危氏方

防風　白附子　北細辛　白茯苓　川烏　菖蒲　乾薑　香白芷　川芎　甘草節各等分

右為末每服二錢嚼生葱白湯調下食後服

腦寒頭痛有風痰晝夜涔涔不得安白芷太陽同研末水調貼患勝靈丹腦寒之病皆因邪攻於上焦令人頭痛晝夜引痛不能安寧出澹寮方

只用局方太陽丹一貼加香白芷半兩用水調塗患處並添腦出本草

以鱧腸草作膏點鼻中

普濟方卷四十六